

WAAGEN

FRIEDERICHS

APD

SERIE APD TISCH- UND BODENWAAGEN



Tragbare Tischwaage mit Gewichtsanzeigegerät angebracht an der Plattform oder an der Wand dank ausziehbarem Kabel. Auch GEEICHT erhältlich für die eichpflichtige Nutzung.

Die ideale Lösung für
fortschrittliche industrielle
Anwendungen

TECHNISCHE DATEN

- Mobile Gewichtsanzeige mit einstellbarem Neigungswinkel. Gehäuse aus ABS und Verbindungskabel 1m. Hintergrundbeleuchtetes, kontrastreiches 25mm LCD Display mit 6 Ziffern, und Icons für die Anzeige aktiver Funktionen. Feuchtigkeitsgeschützte funktionale 5 Tasten Tastatur.
- Betrieb mit Aluminium Wägezelle.
- Struktur aus Edelstahl. Leicht zu reinigen und geeignet für Verwendung in rauen Umfeldern.
- Lastplatte aus Edelstahl, Abmessungen 365 x 235mm.
- Libelle, verstellbaren und Füßen Seitliche Transportgriffe.
- Wiederaufladbare Batterie (ca. 150 Stunden Betriebsdauer) und 230 Vac Netzteil.
- Verpackung: Abmessungen 510 x 400 x 300 mm - Gewicht ca. 9,6 kg.
- Auf Anfrage:
 - Detailliertes Kalibrierzertifikat von ACCREDIA (DKD-äquivalent);
 - Eichung CE-M 3000e.

FUNKTIONEN

- Gewichtssummierung beim Be- oder Entladen. Manuell oder automatisch;
- Gewichtseinheiten kg / lb;
- Tara;
- Automatische Selbstabschaltung;
- Regulierung der Hintergrundbeleuchtung;
- Batterieanzeigestatus;
- Nullstellung.

BEISPIEL 1



Die Gewichtsanzeige kann fest an die Waage angeschlossen oder in der gewünschten Position installiert werden. Dadurch wird die Wägung von sperrigen Objekten ermöglicht.

VERSIONEN

Versioni disponibili

Codice	l x w x h (mm)	Max (kg)	d (g)	M 2R (g) *	d HR (g) *
APD15-1	365x235	6/15	2/5	2/5	0,5
APD30-1	365x235	15/30	5/10	5/10	1
APD1230-1	365x235	12/30	2/5	2/5	--

(*) Divisioni CE-M ottenibili solo con le relative opzioni. Divisioni HR a richiesta (per versioni non omologate), codice THR

WAAGEN
FRIEDERICHS

WAAGEN FRIEDERICHS GMBH
VANGEROWSTR. 33 - 69115 - HEIDELBERG - DE
Tel. 0049-6221-651070
Fax. 0049-6221-6510720
E-mail info@waagen-friederichs.de
Web www.waagen-friederichs.de